





F-D15

F-D15

TIPO EDISON



Foco decorativo con apertura de luz homogénea 360°, con esfera de refracción, con 90% de transferencia de luz, basado en un LED de 15W, 50,000 hrs, 120 lm/W, con sello de humedad IP 64. Equivalente a focos incandescentes de 200W y/o fluorescentes de 45W.

Para usarse en interiores y exteriores, para uso directo en socket tipo Edison con diseño estético.

50,	,000	h

Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h	
Fuente de Alimentación	25,000 h (Remplazable)	
Flujo Luminoso	1,800 Lumens	
Consumo Total de Energía	15 W	
Eficiencia Energética	120 Lumen/Watt	
Voltaje de Operación	127 VAC	
Factor de Potencia	0.85	
Protección Humedad Relativa	IP 64	
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C	
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)	
Acabados	Aluminio anodizado con cubierta difusa.	
Dimensiones y Peso	15 * 6 cm 86g	
Degradación Lumínica	< 1% / KH	
Montaje	Socket E27 / Tipo Edison	
Temperatura de Color	6000°K / 3000°K	
Detalles	Socket galvanizado	
Equivalencia	200 W Incandescente / 45 W Fluorescente	
Apertura de Iluminación	330°	
Atenuable	No	

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBA

