F-G95 RETRO-FILAMENTO

LED FILAMENTO

Reemplazo para foco equivalente a 60W incandescente con sólo 5 W de consumo 50,000hrs de vida, distribución de luz a 360°, disponible en luz neutra y cálida. Fuente de alimentación a 127 V oculta para un diseño idéntico al original.

Diseño retro con el LED en forma de filamento, cuerpo de cristal al vacío, sellado contra humedad, para uso en interior/exterior, socket tipo Edison y frio al tacto (no genera calor).

Ideal para candelabros, faroles, ventiladores y pequeñas lámparas.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

CARACTERÍSTICAS

TIEMPO DE VIDA

50,000 horas de vida.

IP
65

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

Hermético contra suciedad, protegido contra chorros de agua.

ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

Apertura de iluminación de 360°

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

INFORMACIÓN TÉCNICA

LINEA

GRAND

	F-G95 RETRO-FILAMENTO
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h
Fuente de Alimentación	40,000 h (Remplazable)
Flujo Luminoso	650 Lumens
Consumo Total de Energía	5 W
Eficiencia Energética	130 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	127 VAC
Factor de Potencia	0.8
Protección Humedad Relativa	IP 65
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)
Acabados	Aluminio anodizado con cubierta de cristal.
Dimensiones y Peso	12 * 9.5 cm 120 g
Degradación Lumínica	< 1% / KH
Montaje	Socket E27 / Tipo Edison
Temperatura de Color	6000°K / 3000°K
Detalles	Socket galvanizado
Apertura de Iluminación	360°
Atenuable	No

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®