LC-T8-C-120

LUM. RECTANGULAR

60 X 120

Luminario rectangular con sistema de fácil instalación para sobreponer en techo con 3 tubos de LED, con mayor eficiencia a nivel mundial, el mayor ahorro de consumo sobre el convencional de 156 W más balastra: 200 W totales, hasta la mitad de ahorro sobre otras lámparas de LED.

Ideal para oficinas, centros comerciales, negocios, ya que con su reflector parabólico dispersa la luz homogéneamente. Louver y lámina grueso calibre. Diseñado para alturas menores de 3 metros.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

bridgelux®

CARACTERÍSTICAS

TIEMPO DE GARANTÍA

LC-T8-54G-C: 1 Año de garantía.

LC-T8-54-C DIM. LC-T8-42HF-C, LC-T8-60HF-C: 3 Años de garantía.

Cobertura total contra defectos de fabricación (línea Advance).

TIEMPO DE VIDA

LED BRIDGELUX de 50,000 horas de vida.

USO EN INTERIOR

Construcción y acabados de alta calidad.

ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

00°

Apertura de iluminación de 180°

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP 54

Hermético contra suciedad, protegido contra salpicaduras de agua.

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

INFORMACIÓN TÉCNICA

	LC-T8-54G-C	LC-T8-54-C-DIM	LC-T8-42HF-C	LC-T8-60HF-C
Línea	GRAND	ADVANCE	ADVANCE	ADVANCE
Tiempo de Vida promedio LED	50,000 h			
Fuente de Alimentación	Integrado			
Flujo Luminoso	5,400 Lúmenes	5,400 Lúmenes	6,300 Lúmenes	9,000 Lúmenes
Consumo Total de Energía	54 W	54 W	42 W	60 W
Eficiencia Energética	100 Lumen/Watt	100 Lumen/Watt	150 Lumen/Watt	150 Lumen/Watt
Voltaje de Operación	85 - 265 VAC	127 VAC	85 - 305 VAC	85 - 305 VAC
Factor de Potencia	0.96	0.9	0.99	0.95
Protección Humedad Relativa	IP 54			
Temperatura de Operación	-30°C a 50°C			
Temperatura de Alm.	-50°C a 85°C (Recomendable 25°C)			
Acabados	Gabinete blanco con rejilla parabólica			
Dimensiones y Peso	123 * 60 * 7 cm 7.5 kg			
Degradación Lumínica	< 2.3% / KH	< 2.3% / KH	< 1% / KH	< 1% / KH
Montaje	Sobreponer en techo			
Temperatura de Color	5500°K			
Detalles	Rejilla satinada para mejor distribución de luz			
Apertura de Iluminación	180°			
Garantía	1 Año		3 Años	

LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION

GRÁFICAS DE DISTRIBUCIÓN









LED MEXICO®
DISEÑO • FABRICACION