



KIT BOMBA SOLAR BLM 26

26 L/min

Kit solar especial con bomba de agua a 12V, con sistema de control integrado para funcionamiento directo con el panel solar incluido.

Novedoso kit para usarse en sistemas con tinaco; automáticamente inicia bombeo cuando tiene sol suficiente, y se detiene cuando no lo hay. Al no tener baterías, el costo es más accesible y el mantenimiento mucho menor. Sólo hay que agregar un sistema de flotador eléctrico para parar cuando esté lleno.

Recomendable usar tinacos de mayor capacidad a la necesaria para contar con reserva de agua. Recomendable para bombeos de hasta 20 mts del espejo de agua. Puede bombear hasta 6200 lts diarios a 15 mts de altura en lugares de buena insolación (funcionamiento de 4 hrs).

COMPONENTES



2 Paneles Solares
100 W



1 Bomba
26 L/min

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL




P-100

PANEL 100 W

PANEL SOLAR POLICRISTALINO



PID-Free. Sin degradación inducida de potencial.



Cristal templado 3.2 mm, bajo en hierro, alta transparencia.



Gran rendimiento bajo condiciones de baja luz.



Resistencia al viento arriba de 2,400Pa y a la nieve, carga mecánica max 5,400Pa.



30 años de rendimiento lineal 80% de potencia.



20 años de garantía, contra defectos de fabricación.



Resistente al amoniaco.



Resistente a la corrosión por sales.



Resistente a desgaste por arena.



3% de tolerancia positiva.

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL





BOMBA 26 L/m

BOMBA HIDRAULICA

Bomba de agua lista para trabajar directo con panel solar de 90—100W, o con banco de baterías, dependiendo de la necesidad de aplicación.

Interruptor integrado para encendido y apagado automático para uso directo con el panel solar.

Diseño robusto, confiable y de precio accesible.

BOMBA 26 L/m

Voltaje de Operación	12 VDC
Flujo	6.8 GPM
Ajuste de Presión	40 PSI
Amperes	17 A
Dimensiones	37 * 24 * 11 cm
Peso	3.8 Kg
Revoluciones	2,000

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL

